

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006
mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878
mukaisesti



We create chemistry

57-10 0,45L Additive Washprimer 0,45L Muovinen pullo

Versio	Muutettu viimeksi:	Käyttöturvallisuust	Viimeinen toimituspäivä: 10.05.2024
2.0	08.02.2025	iedotteen numero: 000000000050849 439	Ensimmäinen julkaisupäivä: 12.06.2023

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi : 57-10 0,45L Additive Washprimer 0,45L Muovinen pullo

Valmisteen tunnuskoodi : 000000000050849439

Ainutkertainen : 2UYF-82QF-G00F-VGRK
Koostumustunniste (UFI)

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Aineen ja/tai seoksen : Suihkutus
käyttötapa Pinnoitteet ja niihin liittyvät käytöt

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys:

BASF Coatings France SAS
Z.I de Breuil-Le-Sec, Rue André
Pommery
60480 Breuil-Le-Sec
France

Yhteystiedot:

BASF Oy
Tammasaarencatu 3
00180 Helsinki
Finland
Y-tunnus: 0573126-7

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006
mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878
mukaisesti



We create chemistry

57-10 0,45L Additive Washprimer 0,45L Muovinen pullo

Versio	Muutettu viimeksi:	Käyttöturvallisuust	Viimeinen toimituspäivä: 10.05.2024
2.0	08.02.2025	iedotteen numero: 000000000050849 439	Ensimmäinen julkaisupäivä: 12.06.2023

Puhelin: +358 9 615-981
Sähköpostiosoite: product-safety-north@basf.com

1.4 Hätäpuhelinnumero

Myrkytystietokeskus:
0800 147 111
International emergency number:
+49 180 2273-112

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus (ASETUS (EY) N:o 1272/2008)

Syttyvät nesteet, Luokka 2	H225: Helposti syttyvä neste ja höyry.
Ihoärsytys, Luokka 2	H315: Ärsyttää ihoa.
Vakava silmävaurio, Luokka 1	H318: Vaurioittaa vakavasti silmiä.
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta- altistuminen, Luokka 3, Keskushermosto	H336: Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006
mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878
mukaisesti



We create chemistry

57-10 0,45L Additive Washprimer 0,45L Muovinen pullo

Versio	Muutettu viimeksi:	Käyttöturvallisuust	Viimeinen toimituspäivä: 10.05.2024
2.0	08.02.2025	iedotteen numero: 000000000050849 439	Ensimmäinen julkaisupäivä: 12.06.2023

2.2 Merkinnät

Merkinnät (ASETUS (EY) N:o 1272/2008)

Varoitusmerkit :



Huomiosana :

Vaara

Vaaralausekkeet :

H225	Helposti syttyvä neste ja höyry.
H315	Ärsyttää ihoa.
H318	Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H336	Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Turvalausekkeet :

Ennaltaehkäisy:

P210	Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P233	Säilytä tiiviisti suljettuna.
P261	Vältä sumun tai höyryn hengittämistä.
P280	Käytä suojakäsineitä/ suojavaatetusta/

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006
mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878
mukaisesti



We create chemistry

57-10 0,45L Additive Washprimer 0,45L Muovinen pullo

Versio	Muutettu viimeksi:	Käyttöturvallisuust	Viimeinen toimituspäivä: 10.05.2024
2.0	08.02.2025	iedotteen numero: 000000000050849 439	Ensimmäinen julkaisupäivä: 12.06.2023

silmiensuojainta/ kasvonsuojainta/
kuulonsuojainta.

Pelastustoimenpiteet:

P305 + P351 + P338 + P310 JOS KEMIKAALIA JOUTUU

SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean
minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit,
jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
Ota välittömästi yhteys
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/ lääkäriin.

P370 + P378 Tulipalon sattuessa: Käytä palon
sammuttamiseen kuivaa hiekkaa, jauhetta tai
alkoholinkestävää vaahtoa.

Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet:

propan-2-oli

butan-1-oli

fosforihappo... %

2.3 Muut vaarat

Tämä aine/seos ei sisällä komponentteja, joiden katsotaan olevan joko pysyviä, bioakkumuloituvia ja myrkyllisiä (PBT) tai erittäin pysyviä ja erittäin bioakkumuloituvia (vPvB) 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006
mukaisesti, Komission
säätömuutoksen (EU) 2020/878
mukaisesti



We create chemistry

57-10 0,45L Additive Washprimer 0,45L Muovinen pullo

Versio 2.0 Muutettu viimeksi: 08.02.2025 Käyttöturvallisuustiedotteen numero: 000000000050849 Viimeinen toimituspäivä: 10.05.2024 Ensimmäinen julkaisupäivä: 12.06.2023 439

Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle: Aine/seos ei sisällä komponentteja, joilla on endokriineja häiritseviä ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun säädöksen 2017/2100 tai komission säädöksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot: Aine/seos ei sisällä komponentteja, joilla on endokriineja häiritseviä ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun säädöksen 2017/2100 tai komission säädöksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

Tarvittaessa soveltavaa tietoa muista vaaroista on mainittu tässä kappaleessa, jotka eivät ehkä vaikuta luokitteluun, mutta jotka saattavat vaikuttaa kemikaalin tai seoksen vaarallisuuteen.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

Kemiallinen luonne : orgaaninen liuotin
epäorgaaniset hapot

Aineosat

Kemiallinen nimi	CAS-Nro. EY-nro. INDEX-Nro. Rekisteröintinumero	Luokitus	Pitoisuus (% w/w)
propan-2-oli	67-63-0	Flam. Liq. 2; H225	>= 50 - < 75

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006
mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878
mukaisesti



We create chemistry

57-10 0,45L Additive
Washprimer 0,45L Muovinen
pullo

Versio 2.0 Muutettu viimeksi: 08.02.2025 Käyttöturvallisuustiedotteen numero: 000000000050849
Viimeinen toimituspäivä: 10.05.2024
Ensimmäinen julkaisupäivä: 12.06.2023
439

	200-661-7 603-117-00-0 01-2119457558-25	Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336 (Keskushermosto)	
etanoli	64-17-5 200-578-6 603-002-00-5 01-2119457610-43	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319	>= 25 - < 50
butan-1-oli	71-36-3 200-751-6 603-004-00-6 01-2119484630-38	Flam. Liq. 3; H226 Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335 (Hengityselimet) STOT SE 3; H336 (Keskushermosto)	>= 12,5 - < 15
fosforihappo... %	7664-38-2 231-633-2	Met. Corr. 1; H290 Acute Tox. 4; H302	>= 3 - < 5

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006
mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878
mukaisesti



We create chemistry

57-10 0,45L Additive Washprimer 0,45L Muovinen pullo

Versio 2.0 Muutettu viimeksi: 08.02.2025 Käyttöturvallisuustiedotteen numero: 000000000050849 Viimeinen toimituspäivä: 10.05.2024 Ensimmäinen julkaisupäivä: 12.06.2023 439

	015-011-00-6	Skin Corr. 1B; H314
	01-2119485924-24	Eye Dam. 1; H318
		spesifinen pitoisuusraja
		Skin Corr. 1B; H314
		>= 25 %
		Skin Irrit. 2; H315
		10 - < 25 %
		Eye Irrit. 2; H319
		10 - < 25 %

Lyhennysten selitykset on esitetty kohdassa 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Erityiset ohjeet : Auttajien on huolehdittava omasta suojautumisestaan. Tajuttomuustilaan joutumassa oleva käännetään kylkiasentoon ja kuljetetaan tässä asennossa. Likaantunut vaatetus riisutaan välittömästi.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006
mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878
mukaisesti



We create chemistry

57-10 0,45L Additive Washprimer 0,45L Muovinen pullo

Versio	Muutettu viimeksi:	Käyttöturvallisuust	Viimeinen toimituspäivä: 10.05.2024
2.0	08.02.2025	iedotteen numero: 000000000050849 439	Ensimmäinen julkaisupäivä: 12.06.2023

Kaikissa epäilyttävissä tapauksissa tai jos oireet jatkuvat,
hakeuduttava lääkärin hoitoon.
Siirrettävä pois vaaralliselta alueelta.
Tajuttomalle henkilölle ei saa koskaan antaa mitään suun
kautta.

Hengitettynä : Otettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat.

Jos tuotetta on hengitetty, potilas on siirrettävä
raittiiseen ilmaan.

Jos hengitys on epäsäännöllistä tai pysähtynyt, annetaan
elvytystä.

Iholle saatuna : Otettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat.

Roiskeet huuhdeltava välittömästi saippualla ja runsaalla
vedellä sekä riisuttava tahriintuneet vaatteet ja kengät.

EI SAA käyttää liuottimia tai ohentimia.

Silmäkosketus : Huuhdotaan heti perusteellisesti luomet auki pitäen
juoksevilla vedellä vähintään 15 minuutin ajan,

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006
mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878
mukaisesti



We create chemistry

57-10 0,45L Additive Washprimer 0,45L Muovinen pullo

Versio	Muutettu viimeksi:	Käyttöturvallisuust	Viimeinen toimituspäivä: 10.05.2024
2.0	08.02.2025	iedotteen numero: 000000000050849 439	Ensimmäinen julkaisupäivä: 12.06.2023

silmälääkəriin.

Kutsu lääkäri välittömästi.

Poistettava mahdolliset piilolasit, mikäli se onnistuu
vaivatta.

Nieltynä : Ei saa oksennuttaa aspiraatiovaaran takia.

Pidettävä levossa.

Jos oireet jatkuvat, otettava välittömästi yhteys lääkäriin
tai Myrkytystietokeskukseen.

Suu huuhdellaan vedellä.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Oireet : Tietoja ts. lisätietoja oireista ja vaikutuksista voidaan
sisällyttää GHS-merkintöihin kohtaan 2 ja toksikologisiin
arviointeihin kohtaan 11.

Vaarat : Ärsyttää ihoa.

Vaurioittaa vakavasti silmiä.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006
mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878
mukaisesti



We create chemistry

57-10 0,45L Additive Washprimer 0,45L Muovinen pullo

Versio	Muutettu viimeksi:	Käyttöturvallisuust	Viimeinen toimituspäivä: 10.05.2024
2.0	08.02.2025	iedotteen numero: 000000000050849 439	Ensimmäinen julkaisupäivä: 12.06.2023

Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Hoito : Ei tunnettua spesifistä vasta-ainetta.
Hoito oireiden mukaan.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat : Vesiruisku
sammutusaineet Jauhe
Alkoholista kestävä vaahto
Hiilidioksidi (CO₂)

Soveltumattomat : Suuritehoinen paloruisku
sammutusaineet

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Erityiset altistumisvaarat : Tulipalon sattuessa muodostuu vaarallisia
tulipalossa palamistuotteita sisältävää paksua mustaa savua (ks.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006
mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878
mukaisesti



We create chemistry

57-10 0,45L Additive Washprimer 0,45L Muovinen pullo

Versio	Muutettu viimeksi:	Käyttöturvallisuust	Viimeinen toimituspäivä: 10.05.2024
2.0	08.02.2025	iedotteen numero: 000000000050849 439	Ensimmäinen julkaisupäivä: 12.06.2023

kohta 10).

Vaaralliset palamistuotteet : Fosforioksidit

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset palomiesten : Asianmukaista hengityssuojainta voidaan tarvita.
suojavarusteet

Lisätietoja : Tulipalon sattuessa on säiliöt jäähdytettävä
vesisuihkulla.

Tulipalon jäännöksiä ja saastuneen sammutusveden
jatkokäsittely on hoidettava paikallisten viranomaisten
määräysten mukaan.

Saastunut sammutusvesi on kerättävä erilleen eikä sitä
saa laskea viemäriin.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006
mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878
mukaisesti



We create chemistry

57-10 0,45L Additive Washprimer 0,45L Muovinen pullo

Versio	Muutettu viimeksi:	Käyttöturvallisuust	Viimeinen toimituspäivä: 10.05.2024
2.0	08.02.2025	iedotteen numero: 000000000050849 439	Ensimmäinen julkaisupäivä: 12.06.2023

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Henkilökohtaiset : Vältä höyryjen hengittämistä.

suojatoimet

Eristettävä sytytyslähdeistä.

Ohjeita tuotteen käsittelyyn tämän
käyttöturvallisuustiedotten kohdissa 7 ja 8.

Henkilöstölle, jota ei ole koulutettu hätätilanteita varten:

Hätäapuhenkilöille:

Käytettävä henkilökohtaista suojaruustusta.

Huolehdttava riittävästä ilmanvaihdosta, erityisesti
suljetuissa tiloissa.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ympäristöön kohdistuvat : Tuotetta ei saa päästää ympäristöön ilman valvontaa.
varotoimet

Vältettävä tuotteen pääsemistä maakerroksiin.

Jos tuote likaa jokia ja järviä tai viemäreitä, on
ilmoitettava vastaaville viranomaisille.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006
mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878
mukaisesti



We create chemistry

57-10 0,45L Additive Washprimer 0,45L Muovinen pullo

Versio	Muutettu viimeksi:	Käyttöturvallisuust	Viimeinen toimituspäivä: 10.05.2024
2.0	08.02.2025	iedotteen numero: 000000000050849 439	Ensimmäinen julkaisupäivä: 12.06.2023

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Puhdistusohjeet : Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta.

Kootaan vuoto, imeytetään se palamattomaan imeytysaineeseen (esim. hiekkaan, maahan, piimaahan, vermikuliittiin) ja siirretään astiaan paikallisten/kansallisten säädösten mukaisesti hävittämistä varten (katso kohta 13).

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Luvussa 13 on kuvattu hävittämisolosuhteet.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Turvallisen käsittelyn ohjeet : Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta, tietyissä tapauksissa käytettäväkohdeilmanpoistoa.

Jäännöseriä ei saa johtaa takaisin säilytysastioihin.

Tupakointi, syöminen ja juominen ovat kiellettyjä tuotteen käyttöalueella. Henkilökohtaiset suojavälineet, katso kohta 8. Noudata terveys- ja työturvallisuuslakeja.

Kun operaattoreiden, ruiskuttaessa tai ei, on työskenneltävä sisällä ruiskumaalauskaapissa, ilmanvaihto ei todennäköisesti ole riittävä

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006
mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878
mukaisesti



We create chemistry

57-10 0,45L Additive Washprimer 0,45L Muovinen pullo

Versio	Muutettu viimeksi:	Käyttöturvallisuust	Viimeinen toimituspäivä: 10.05.2024
2.0	08.02.2025	iedotteen numero: 000000000050849 439	Ensimmäinen julkaisupäivä: 12.06.2023

kontrolloimaan hiukkasia ja liuotinhöyryjä kaikissa tapauksissa. Tällaisessa tilanteessa on käytettävä paineilma-hengityssuojainta ruiskuttamisen aikana ja kunnes hiukkasten ja liuotinhöyryn pitoisuus on laskenut alle altistumisen raja-arvojen.

Työpaikalla tulisi olla hätä- ja silmäsuihku.

Vältettävä aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteille.

Otettava huomioon kemikaalien käsittelyä koskevat yleiset varotoimenpiteet.

Ei saa hengittää höyryjä tai ruiskutussumua.

Palo- ja räjähdysuojaus : Vältettävä kaikkia sytytyslähteitä: lämpöä, kipinöitä, avotulta. Tuote voi varautua elektrostaattisesti: käytä aina maadoitusta siirrettäessä astiasta toiseen ja maadoita myös astiat. Suositellaan antistaattista pukeutumista ja jalkineita tuotteen käsittelijälle. Asiaan kuuluvat palonsuojelutoimenpiteet on otettava huomioon. Käytä räjähdysuojattua laitteistoa. Höyryt ovat ilmaa raskaampia ja leviävät pitkin lattiaa. Höyryt muodostavat ilman kanssa räjähtäviä seoksia.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006
mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878
mukaisesti



We create chemistry

57-10 0,45L Additive Washprimer 0,45L Muovinen pullo

Versio	Muutettu viimeksi:	Käyttöturvallisuust	Viimeinen toimituspäivä: 10.05.2024
2.0	08.02.2025	iedotteen numero: 000000000050849 439	Ensimmäinen julkaisupäivä: 12.06.2023

Erityisiä suojautumis- ja : Likaantunut vaatetus riisutaan välittömästi ja hävitetään
hygieniaohteita asianmukaisella tavalla. Kädet pestävä ennen taukoja ja
työpäivän jälkeen. Ei saa säilyttää yhdessä
elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Lisätietoja : Suojattava lämmöltä. Vältettävä suoraa auringonvaloa.
varastointiolosuhteista Sulje avatut astiat huolellisesti ja säilytä ne
pystyasennossa vuotojen estämiseksi. Tupakointi
kielletty. Estä luvaton käyttö. Säilytä aina samaa
materiaalia olevissa säiliöissä kuin alkuperäinen.
Huomioi etiketissä olevat varoitukset. Säilytettävä
pakkaselta suojattuna. Säilytettävä kuivassa, viileässä ja
hyvin ilmastoidussa paikassa.

Yhteisvarastointiohteet : Pidettävä erillään alkaleista ja emäksiä muodostavista
aineista.
Emäkset

Suosittelava : 5 - 40 °C
säilytyslämpötila

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006
mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878
mukaisesti



We create chemistry

57-10 0,45L Additive Washprimer 0,45L Muovinen pullo

Versio 2.0 Muutettu viimeksi: 08.02.2025 Käyttöturvallisuustiedotteen numero: 000000000050849 439 Viimeinen toimituspäivä: 10.05.2024 Ensimmäinen julkaisupäivä: 12.06.2023

7.3 Erityinen loppukäyttö

Erityiset käyttötavat : Lisätietoja on teknisessä tietolehtisessä.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Työperäisen altistumisen raja-arvot

Aineosat	CAS-Nro.	Arvotyyppi (Altistusmuoto)	Valvontaa koskevat muuttujat	Peruste
propan-2-oli	67-63-0	HTP-arvot 8h	200 ppm 500 mg/m ³	FI OEL
		HTP-arvot 15 min	250 ppm 620 mg/m ³	FI OEL
etanoli	64-17-5	HTP-arvot 8h	1.000 ppm 1.900 mg/m ³	FI OEL
		HTP-arvot 15 min	1.300 ppm 2.500 mg/m ³	FI OEL

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006
mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878
mukaisesti



We create chemistry

57-10 0,45L Additive Washprimer 0,45L Muovinen pullo

Versio 2.0 Muutettu viimeksi: 08.02.2025 Käyttöturvallisuustiedotteen numero: 000000000050849 Viimeinen toimituspäivä: 10.05.2024 Ensimmäinen julkaisupäivä: 12.06.2023 439

butan-1-oli	71-36-3	HTP-arvot 15 min	75 ppm 230 mg/m3	FI OEL
	Lisätietoja: Ihon läpi imeytyvien aineiden elimistöön joutuvia määriä ja elimistöön joutuneesta aineesta aiheutuvaa vaaraa ei voida näin ollen arvioida pelkästään ilmapitoisuuksien avulla.Tämän vuoksi näiden aineiden HTP-arvojen yhteyteen on huomautussarakkeeseen otettu ihon läpi imeytymisen osoittamiseksi merkintä 'iho'. Monet aineet, varsinkin voimakkaat hapot tai emäkset, voivat aiheuttaa iholle jouduttuaan ihon ärsyyntymistä tai syöpymistä.			
		HTP-arvot 8h	50 ppm 150 mg/m3	FI OEL
	Lisätietoja: Ihon läpi imeytyvien aineiden elimistöön joutuvia määriä ja elimistöön joutuneesta aineesta aiheutuvaa vaaraa ei voida näin ollen arvioida pelkästään ilmapitoisuuksien avulla.Tämän vuoksi näiden aineiden HTP-arvojen yhteyteen on huomautussarakkeeseen otettu ihon läpi imeytymisen osoittamiseksi merkintä 'iho'. Monet aineet, varsinkin voimakkaat hapot tai emäkset, voivat aiheuttaa iholle jouduttuaan ihon ärsyyntymistä tai syöpymistä.			
fosforihappo... %	7664-38-2	TWA	1 mg/m3	2000/39/EC
	Lisätietoja: Ohjeellinen			

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006
mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878
mukaisesti



We create chemistry

57-10 0,45L Additive Washprimer 0,45L Muovinen pullo

Versio 2.0 Muutettu viimeksi: 08.02.2025 Käyttöturvallisuustiedotteen numero: 000000000050849 439 Viimeinen toimituspäivä: 10.05.2024 Ensimmäinen julkaisupäivä: 12.06.2023

		STEL	2 mg/m ³	2000/39/EC
	Lisätietoja: Ohjeellinen			
		HTP-arvot 8h	1 mg/m ³	FI OEL
		HTP-arvot 15 min	2 mg/m ³	FI OEL

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Tekniset toimenpiteet

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta.

Henkilökohtaiset suojaimet

Silmien tai kasvojen suojaus : tiiviit suojasilmälasit (roiskesuojalasit) (EN 166)

Vaaditaan, jos on olemassa vaara kontaktista silmien kanssa.

Käsiensuojaus

Huomautuksia : Käytä suojakäsineitä. Mikä tahansa kemiallinen suojakäsine sertifioitu EN ISO 374-1 mukaisesti on sopiva: esim. butyylikumikäsineet - materiaalin paksuus: 0,5 mm Lisätietoja läpäisyajasta käsineen valmistajalta. Tiedot perustuvat käsinevalmistajan tietoihin, raaka-ainevalmistajan tietoihin tai tuotteen

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006
mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878
mukaisesti



We create chemistry

57-10 0,45L Additive Washprimer 0,45L Muovinen pullo

Versio	Muutettu viimeksi:	Käyttöturvallisuust	Viimeinen toimituspäivä: 10.05.2024
2.0	08.02.2025	iedotteen numero: 000000000050849 439	Ensimmäinen julkaisupäivä: 12.06.2023

komponenttien erityisominaisuuksiin. Sopivuudesta tietyille työpaikalle tulisi keskustella suojakäsinevalmistajien kanssa. Käsineen läpäisyominaisuuksista on pyydettävä tietoja käsinetoimittajalta. Suojakäsineet on riisuttava ja vaihdettava, jos esiintyy merkkejä hajoamisesta tai kemikaalin läpäisystä. Ehkäisevä ihonsuojaus Sopivat materiaalit lyhytaikaisessa kosketuksessa (suositellaan: vähintään suojausluokka 2, vastaten > 30 minuutin läpäisyaikaa standardin EN ISO 374-1 mukaisesti. Sopivat materiaalit pitkäaikaisessa, suorassa kosketuksessa (suositellaan vähintään > 480 minuutin läpäisyaikaa vastaavaa suojausluokkaa 6, EN ISO 374-1 mukaisesti): Sopivat materiaalit roiskesuojaksi (suositus: vähintään suojaindeksi 1, joka vastaa > 10 minuutin läpäisyaikaa EN ISO 374-1:n mukaisesti)

Ihonsuojaus / Kehon
suojaus : antistaattinen suojavaatetus

Henkilökunnan tulee käyttää antistaattisia, paloturvallisia vaatteita, jotka on valmistettu luonnonkuiduista ja / tai kuumuutta kestäviä synteettisiä kuituja.

Hengityksensuojaus : Sopiva hengityslaitte:

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006
mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878
mukaisesti



We create chemistry

57-10 0,45L Additive Washprimer 0,45L Muovinen pullo

Versio	Muutettu viimeksi:	Käyttöturvallisuust	Viimeinen toimituspäivä: 10.05.2024
2.0	08.02.2025	iedotteen numero: 000000000050849 439	Ensimmäinen julkaisupäivä: 12.06.2023

puolinaamari A1P2-luokan yhdistelmäsuodattimella

Liuottimien konsentraation ollessa kattoarvojen
yläpuolella on käytettävä tähän tarkoitukseen
hyväksyttyä hengityksensuojainta.

Käytettävä sopivaa henkilökohtaista hengityslaitetta ja
suojapukua sumu-, ruiskutus- tai aerosolialtistuksessa.

Suojautumisohjeita : Vältettävä höyryn/sumun hengittämistä.

Silmä- ja hätäsuihkut tulee olla helposti tavoitettavissa.

Jos nämä eivät riitä pitämään pitoisuuksia työpaikalla
alle työperäisen altistuksen raja-arvojen, on käytettävä
asianmukaista hengityksensuojainta.

Vältettävä aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteille.

Otettava huomioon kemikaalien käsittelyä koskevat
yleiset varotoimenpiteet.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto : neste

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006
mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878
mukaisesti



We create chemistry

57-10 0,45L Additive Washprimer 0,45L Muovinen pullo

Versio	Muutettu viimeksi:	Käyttöturvallisuust	Viimeinen toimituspäivä: 10.05.2024
2.0	08.02.2025	iedotteen numero: 000000000050849 439	Ensimmäinen julkaisupäivä: 12.06.2023

Väri : väritön

Haju : alkoholinkaltainen

Sulamispiste/ sulamisalue : ei määritetty

Kiehumispiste/kiehumisalu
e : 82 °C
Menetelmä: laskettu

Räjähdyssraja, ylempi /
Ylempi syttymisraja : ei määritetty

Räjähdyssraja, alempi /
Alempi syttymisraja : > 35 g/m³

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006
mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878
mukaisesti



We create chemistry

57-10 0,45L Additive Washprimer 0,45L Muovinen pullo

Versio	Muutettu viimeksi:	Käyttöturvallisuust	Viimeinen toimituspäivä: 10.05.2024
2.0	08.02.2025	iedotteen numero: 000000000050849 439	Ensimmäinen julkaisupäivä: 12.06.2023

Leimahduspiste : > 14 °C

Menetelmä: ISO 3679

Itsesyttymislämpötila : > 200 °C

Hajoamislämpötila : Ei hajoamista, mikäli noudatetaan varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita.

pH : 2,1
Pitoisuus: 500,00000 g/l

Viskositeetti
Viskositeetti,
kinemaattinen : 6,0 mm²/s (23 °C)

(40 °C)

ei määritetty

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006
mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878
mukaisesti



We create chemistry

57-10 0,45L Additive Washprimer 0,45L Muovinen pullo

Versio	Muutettu viimeksi:	Käyttöturvallisuust	Viimeinen toimituspäivä: 10.05.2024
2.0	08.02.2025	iedotteen numero: 000000000050849 439	Ensimmäinen julkaisupäivä: 12.06.2023

Valumisaika : < 30 s:ssä 23 °C
Poikkileikkaus: 3 mm
Menetelmä: ISO 2431

Liukoisuus (liukoisuudet)
Vesiliukoisuus : ei määritetty

Jakautumiskerroin: n-
oktanoliväsi : Ei sovellettavissa seoksiin

Höyrinpaine : 45,000 hPa (20 °C)
Menetelmä: muu (laskettu)

240,000 hPa (50 °C)
Menetelmä: muu (laskettu)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006
mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878
mukaisesti



We create chemistry

57-10 0,45L Additive Washprimer 0,45L Muovinen pullo

Versio	Muutettu viimeksi:	Käyttöturvallisuust	Viimeinen toimituspäivä: 10.05.2024
2.0	08.02.2025	iedotteen numero: 000000000050849 439	Ensimmäinen julkaisupäivä: 12.06.2023

Tiheys : 0,808 g/cm³. (20 °C)

Suhteellinen höyryntiheys : Painavampaa kuin ilma.

Partikkelin karakteristiikka
Hiukkaskoko : Ainetta/tuotetta ei markkinoida/käytetä kiinteässä eikä
rakeisessa muodossa.

9.2 Muut tiedot

Räjähteet : Ei räjähtävä

Hapettavuus : Ainetta tai seosta ei ole luokiteltu hapettavaksi.

Syttyvyys (nestemäiset) : Helposti syttyvä neste ja höyry.

Pitkäkestoinen syttyminen : Pitkäkestoinen syttyminen: kyllä

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006
mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878
mukaisesti



We create chemistry

57-10 0,45L Additive Washprimer 0,45L Muovinen pullo

Versio	Muutettu viimeksi:	Käyttöturvallisuust	Viimeinen toimituspäivä: 10.05.2024
2.0	08.02.2025	iedotteen numero: 000000000050849 439	Ensimmäinen julkaisupäivä: 12.06.2023

Itsestään kuumenevat : Ainetta tai seosta ei ole luokiteltu itsestään
aineet kuumenevaksi.

Metallin korroosionopeus : Ei syövytä metalleja.

Sekoittuvuus veden kanssa : sekoittuva

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Vaarallisia reaktioita ei tunneta normaaleissa käyttöolosuhteissa.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Hajoamista ei tapahdu, mikäli tuotetta varastoidaan ja käytetään ohjeiden mukaisesti.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaaralliset reaktiot : Höyryt voivat muodostaa yhdessä ilman kanssa syttyviä
seoksia.

10.4 Vältettävät olosuhteet

Vältettävät olosuhteet : Vältettävä suoraa auringonvaloa.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006
mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878
mukaisesti



We create chemistry

57-10 0,45L Additive Washprimer 0,45L Muovinen pullo

Versio	Muutettu viimeksi:	Käyttöturvallisuust	Viimeinen toimituspäivä: 10.05.2024
2.0	08.02.2025	iedotteen numero: 000000000050849 439	Ensimmäinen julkaisupäivä: 12.06.2023

Suojattava jäätymiseltä.

Kuumuus, liekit ja kipinät.

Kuumuus.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Vältettävät materiaalit : Emäkset

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Hajoamista ei tapahdu, mikäli tuotetta varastoidaan ja käytetään ohjeiden mukaisesti.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

Välitön myrkyllisyys

Ei luokiteltu puuttuvien tietojen johdosta.

Tuote:

Välitön myrkyllisyys suun : Välittömän myrkyllisyyden estimaatti: > 2.000 mg/kg
kautta

Menetelmä: Laskentamenetelmä

Ihosiövyttävyyssihoärsytys

Ärsyttää ihoa.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006
mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878
mukaisesti



We create chemistry

57-10 0,45L Additive Washprimer 0,45L Muovinen pullo

Versio	Muutettu viimeksi:	Käyttöturvallisuust	Viimeinen toimituspäivä: 10.05.2024
2.0	08.02.2025	iedotteen numero: 000000000050849 439	Ensimmäinen julkaisupäivä: 12.06.2023

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Vaurioittaa vakavasti silmiä.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Ihon herkistyminen

Ei luokiteltu puuttuvien tietojen johdosta.

Herkistyminen hengitysteitse

Ei luokiteltu puuttuvien tietojen johdosta.

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset

Ei luokiteltu puuttuvien tietojen johdosta.

Syöpää aiheuttavat vaikutukset

Ei luokiteltu puuttuvien tietojen johdosta.

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset

Ei luokiteltu puuttuvien tietojen johdosta.

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen

Ei luokiteltu puuttuvien tietojen johdosta.

Aspiraatiomyrkyllisyys

Ei luokiteltu puuttuvien tietojen johdosta.

11.2 Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Tuote:

Arvio : Aine/seos ei sisällä komponentteja, joilla on endokriineja
häiritseviä ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai
komission delegoidun säädöksen 2017/2100 tai

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006
mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878
mukaisesti



We create chemistry

57-10 0,45L Additive Washprimer 0,45L Muovinen pullo

Versio	Muutettu viimeksi:	Käyttöturvallisuust	Viimeinen toimituspäivä: 10.05.2024
2.0	08.02.2025	iedotteen numero: 000000000050849 439	Ensimmäinen julkaisupäivä: 12.06.2023

komission säädöksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai
korkeammilla tasoilla.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

Tietoja ei ole käytettävissä

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Tietoja ei ole käytettävissä

12.3 Biokertyvyys

Tietoja ei ole käytettävissä

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Tietoja ei ole käytettävissä

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tuote:

Arvio : Tämä aine/seos ei sisällä komponentteja, joiden
katsotaan olevan joko pysyviä, bioakkumuloituvia ja
myrkyllisiä (PBT) tai erittäin pysyviä ja erittäin
bioakkumuloituvia (vPvB) 0,1 %:n tai korkeammilla
tasoilla.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006
mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878
mukaisesti



We create chemistry

57-10 0,45L Additive Washprimer 0,45L Muovinen pullo

Versio	Muutettu viimeksi:	Käyttöturvallisuust	Viimeinen toimituspäivä: 10.05.2024
2.0	08.02.2025	iedotteen numero: 000000000050849 439	Ensimmäinen julkaisupäivä: 12.06.2023

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Tuote:

Arvio : Aine/seos ei sisällä komponentteja, joilla on endokriineja häiritseviä ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun säädöksen 2017/2100 tai komission säädöksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Tietoja ei ole käytettävissä

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuote : Ei saa päästää viemäriin/pintavesistöön/pohjaveteen.
Kansalliset ja paikalliset määräykset on otettava huomioon.

Likaantunut pakkaus : Säiliöt, joita ei ole tyhjennetty asianmukaisesti, tulee hävittää direktiivin 2008/98/EY mukaisesti.
Pakkaus, jota ei ole täysin tyhjennetty, pitää hävittää

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006
mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878
mukaisesti



We create chemistry

57-10 0,45L Additive Washprimer 0,45L Muovinen pullo

Versio	Muutettu viimeksi:	Käyttöturvallisuust	Viimeinen toimituspäivä: 10.05.2024
2.0	08.02.2025	iedotteen numero: 000000000050849 439	Ensimmäinen julkaisupäivä: 12.06.2023

kuten käyttämätön tuote.

EWC-koodi : 08 01 11, maali- ja lakkajätteet, jotka sisältävät
orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero tai tunnistenumero

ADR	: UN 1263
RID	: UN 1263
IMDG	: UN 1263
IATA	: UN 1263

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

ADR	: MAALIEN KALTAISET AINEET
RID	: MAALIEN KALTAISET AINEET
IMDG	: MAALIEN KALTAISET AINEET

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006
mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878
mukaisesti



We create chemistry

57-10 0,45L Additive Washprimer 0,45L Muovinen pullo

Versio	Muutettu viimeksi:	Käyttöturvallisuust	Viimeinen toimituspäivä: 10.05.2024
2.0	08.02.2025	iedotteen numero: 000000000050849 439	Ensimmäinen julkaisupäivä: 12.06.2023

IATA	:	MAALIEN KALTAISET AINEET
------	---	--------------------------

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka (-luokat)

	Luokka	Siihen liittyvät riskit
ADR	: 3	
RID	: 3	
IMDG	: 3	
IATA	: 3	

14.4 Pakkausryhmä

ADR	
Pakkausryhmä	: II
Luokituskoodi	: F1
Vaaran tunnusnro	: 33
Merkinnät	: 3
Tunnelirajoituskoodi	: (D/E)
Huomautuksia	: Erikoisehto 640D

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006
mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878
mukaisesti



We create chemistry

57-10 0,45L Additive Washprimer 0,45L Muovinen pullo

Versio	Muutettu viimeksi:	Käyttöturvallisuust	Viimeinen toimituspäivä: 10.05.2024
2.0	08.02.2025	iedotteen numero: 000000000050849	Ensimmäinen julkaisupäivä: 12.06.2023
		439	

RID

Pakkausryhmä	:	II
Luokituskoodi	:	F1
Vaaran tunnusnro	:	33
Merkinnät	:	3
Huomautuksia	:	Erikoisehto 640D

IMDG

Pakkausryhmä	:	II
Merkinnät	:	3
EmS Koodi	:	F-E, <u>S-E</u>

IATA (Rahti)

Pakkausohjeet (rahtikone)	:	364
Pakkausohjeet (LQ)	:	Y341

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006
mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878
mukaisesti



We create chemistry

57-10 0,45L Additive Washprimer 0,45L Muovinen pullo

Versio	Muutettu viimeksi:	Käyttöturvallisuust	Viimeinen toimituspäivä: 10.05.2024
2.0	08.02.2025	iedotteen numero: 000000000050849 439	Ensimmäinen julkaisupäivä: 12.06.2023

Pakkausryhmä	:	II
Merkinnät	:	Flammable Liquids
IATA (Matkustaja)		
Pakkausohjeet (matkustajalentokone)	:	353
Pakkausohjeet (LQ)	:	Y341
Pakkausryhmä	:	II
Merkinnät	:	Flammable liquid

14.5 Ympäristövaarat

ADR

Ympäristölle vaarallinen : ei

RID

Ympäristölle vaarallinen : ei

IMDG

Meriä saastuttava aine : ei

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006
mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878
mukaisesti



We create chemistry

57-10 0,45L Additive Washprimer 0,45L Muovinen pullo

Versio	Muutettu viimeksi:	Käyttöturvallisuust	Viimeinen toimituspäivä: 10.05.2024
2.0	08.02.2025	iedotteen numero: 000000000050849 439	Ensimmäinen julkaisupäivä: 12.06.2023

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

Tässä yhteydessä annetut kuljetusluokitukset ovat vain tiedonvälitystä varten, ja ne perustuvat ainoastaan tässä käyttöturvallisuustiedotteessa kuvatus, pakkaamattoman materiaalin ominaisuuksiin. Kuljetusluokitukset saattavat vaihdella kuljetustavan, pakkauskokojen sekä alueellisten ja maakohtaisten määräysten mukaan.

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei koske toimitettavaa tuotetta.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

REACH - Tiettyjen vaarallisten aineiden, seosten ja esineiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset (Liite XVII)	:	Seuraavien merkintöjen rajoitusehdot tulee huomioida: Luettelon numero 75, 3
---	---	---

REACH - Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (artikla 59).	:	Ei määritettävissä
--	---	--------------------

Asetus (EY) otsonikerrosta heikentävistä aineista	:	Ei määritettävissä
---	---	--------------------

Asetus (EU) 2019/1021 pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (uudelleenlaadittu)	:	Ei määritettävissä
--	---	--------------------

REACH - Luvanvaraisten aineiden luettelo (Liite XIV)	:	Ei määritettävissä
--	---	--------------------

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006
mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878
mukaisesti



We create chemistry

57-10 0,45L Additive Washprimer 0,45L Muovinen pullo

Versio	Muutettu viimeksi:	Käyttöturvallisuust	Viimeinen toimituspäivä: 10.05.2024
2.0	08.02.2025	iedotteen numero: 000000000050849 439	Ensimmäinen julkaisupäivä: 12.06.2023

Seveso III: Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivi 2012/18/EU
vaarallisista aineista aiheutuvien
suuronnettomuusvaarojen torjunnasta
sekä neuvoston direktiivin 96/82/EY
muuttamisesta ja myöhemmästä
kumoamisesta.

P5c SYTTYVÄT NESTEET

Haihtuvat orgaaniset : Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuus: 795
yhdisteet g/l

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi
2010/75/EU, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010 ,
teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön
pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen)

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuus: 96
%

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006
mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878
mukaisesti



We create chemistry

57-10 0,45L Additive Washprimer 0,45L Muovinen pullo

Versio	Muutettu viimeksi:	Käyttöturvallisuust	Viimeinen toimituspäivä: 10.05.2024
2.0	08.02.2025	iedotteen numero: 000000000050849 439	Ensimmäinen julkaisupäivä: 12.06.2023

Muut ohjeet:

Noudata direktiiviä 94/33/EC tai, jos mahdollista, tiukempia määräyksiä
työskentelevien nuorten suojaamisessa.

Tiedot DecoPaint -tuotteista direktiivin 2004/42/EY mukaisesti:

Alaluokka liitteen IIB mukaisesti:

Raja-arvo VOC-yhdisteiden enimmäispitoisuudelle liitteen IIB mukaisesti:

Ei
todettavissa.
Ei
todettavissa.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Seokselle on tehty turvallisen käytön arviointi, jonka tulokset löytyvät
käyttöturvallisuustiedotteen kohdissa 7 ja 8.

KOHTA 16: Muut tiedot

H-lausekkeiden koko teksti

H225	: Helposti syttyvä neste ja höyry.
H226	: Syttyvä neste ja höyry.
H290	: Voi syövyttää metalleja.
H302	: Haitallista nieltynä.
H314	: Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H315	: Ärsyttää ihoa.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006
mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878
mukaisesti



We create chemistry

57-10 0,45L Additive Washprimer 0,45L Muovinen pullo

Versio	Muutettu viimeksi:	Käyttöturvallisuust	Viimeinen toimituspäivä: 10.05.2024
2.0	08.02.2025	iedotteen numero: 000000000050849 439	Ensimmäinen julkaisupäivä: 12.06.2023

H318	:	Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H319	:	Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H335	:	Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H336	:	Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Muiden lyhenteiden koko teksti

Acute Tox.	:	Välitön myrkyllisyys
Eye Dam.	:	Vakava silmävaurio
Eye Irrit.	:	Silmä-ärsytys
Flam. Liq.	:	Syttyvät nesteet
Met. Corr.	:	Metalleja syövyttävät aineet ja seokset
Skin Corr.	:	Ihosityövyttävyys
Skin Irrit.	:	Ihoärsytys
STOT SE	:	Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
2000/39/EC	:	Komission direktiivi 2000/39/EY ensimmäisen työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen
FI OEL	:	HTP-arvot - Haitallisekisi tunnetut pitoisuudet
2000/39/EC / TWA	:	Raja-arvot - 8 tuntia

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006
mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878
mukaisesti



We create chemistry

57-10 0,45L Additive Washprimer 0,45L Muovinen pullo

Versio	Muutettu viimeksi:	Käyttöturvallisuust	Viimeinen toimituspäivä: 10.05.2024
2.0	08.02.2025	iedotteen numero: 000000000050849 439	Ensimmäinen julkaisupäivä: 12.06.2023

2000/39/EC / STEL	:	Lyhytaikaisen altistumisen raja
FI OEL / HTP-arvot 8h	:	Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet 8 h
FI OEL / HTP-arvot 15 min	:	Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet 15 min

ADN - Euroopan sopimus, joka koskee vaarallisten aineiden kuljetusta sisävesitse; ADR - Sopimus, joka koskee vaarallisten aineiden kuljetusta maanteitse; AIIIC - Australian teollisuuskemikaaliluettelo; ASTM - Amerikan materiaali- ja testausyhdistys; bw - Paino; CLP - Kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskeva asetus (EC) nro 1272/2008; CMR - Karsinogeeni, mutageeni tai lisääntymistoksikantti; DIN - Saksan standardointilaitoksen standardi; DSL - Kotitalousaineiden luettelo (Kanada); ECHA - Euroopan kemikaalivirasto; EC-Number - Euroopan yhteisön numero; ECx - x %:n vasteeseen liittyvä pitoisuus; ELx - x %:n vasteeseen liittyvä kuormausnopeus; EmS - Hätäohjelma; ENCS - Olemassa olevat ja uudet kemialliset aineet (Japani); ErCx - x %:n kasvunopeusvasteeseen liittyvä pitoisuus; GHS - Maailmanlaajuisesti harmonisoitu järjestelmä; GLP - Hyvä laboratoriokäytäntö; IARC - Kansainvälinen syöpätutkimuslaitos; IATA - Kansainvälinen ilmakuljetusliitto; IBC - Kansainvälinen koodi vaarallisia aineita irtolastina kuljettavien laivojen rakentamisesta ja varustelusta; IC50 - 50-prosenttisesti inhiboiva pitoisuus; ICAO - Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö; IECSC - Kiinassa olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo; IMDG - Kansainväliset merenkulun vaaralliset aineet; IMO - Kansainvälinen merenkulkujärjestö; ISHL - Teollisuusturvallisuus- ja terveyslaki (Japani); ISO - Kansainvälinen standardointijärjestö; KECI - Korean olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo; LC50 - Tappava pitoisuus 50 %:lle testiryhmästä; LD50 - Tappava annos 50 %:lle testiryhmästä (mediaani tappava annos); MARPOL - Laivojen aiheuttaman saastumisen ehkäisyä koskeva kansainvälinen sopimus; n.o.s. - Ei muuten määritelty; NO(A)EC - Ei havaittua (haitta)vaikutuspitoisuutta; NO(A)EL - Ei havaittua (haitta)vaikutustasoa; NOELR - Ei havaittavaa vaikutuskuormitusnopeutta; NZIoC - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo; OECD - Talousyhteistyö ja -kehitysjärjestö; OPPTS - Kemikaaliturvallisuuden ja saastumisen ehkäisyn toimisto; PBT - Pysyvä, biokertyvä ja myrkyllinen aine; PICCS - Filippiinien kemikaaliluettelo; (Q)SAR - (Määrällinen) Rakenteen ja aktiivisuuden välinen suhde; REACH - Asetus kemikaalirekisteröinnistä, kemikaalien arvioinnista, lupamenettelyistä sekä rajoituksista (EC) nro 1907/2006; RID - Kansainvälistä vaarallisten aineiden rautatiekuljetusta koskevat määräykset; SADT - Itsekiihtyvän hajoamisen lämpötila; SDS - Käyttöturvallisuustiedote; SVHC - erityistä huolta aiheuttava aine; TCSI - Taiwanin kemikaaliluettelo; TECI - Thaimaassa sijaitseva kemikaalivarasto;

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006
mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878
mukaisesti



We create chemistry

57-10 0,45L Additive Washprimer 0,45L Muovinen pullo

Versio	Muutettu viimeksi:	Käyttöturvallisuust	Viimeinen toimituspäivä: 10.05.2024
2.0	08.02.2025	iedotteen numero: 000000000050849 439	Ensimmäinen julkaisupäivä: 12.06.2023

TRGS - Vaarallisten aineiden tekninen sääntö; TSCA - Myrkyllisten aineiden sääntelyasetus (Yhdysvallat); UN - Yhdistyneet kansakunnat; vPvB - Erittäin pysyvä ja erittäin biokertyvä

Lisätietoja

Muut tiedot : Monipakkausjärjestelmissä huomaa
käyttöturvallisuustiedotteet kaikille osille.
Vain ammattikäyttäjille.

Seoksen luokitus:

Flam. Liq. 2	H225
Skin Irrit. 2	H315
Eye Dam. 1	H318
STOT SE 3	H336

Luokitusmenetelmä:

Perustuu tuotetietoon tai arvioon
Laskentamenetelmä
Laskentamenetelmä
Laskentamenetelmä

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuiksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä.

FI / FI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Säännöksen (EC) nro 1907/2006
mukaisesti, Komission
säännösmuutoksen (EU) 2020/878
mukaisesti



We create chemistry

57-10 0,45L Additive Washprimer 0,45L Muovinen pullo

Versio	Muutettu viimeksi:	Käyttöturvallisuust	Viimeinen toimituspäivä: 10.05.2024
2.0	08.02.2025	iedotteen numero:	Ensimmäinen julkaisupäivä: 12.06.2023
		000000000050849	
		439	
